

Schlaffe Lider durch hohen Spannungsverlust

ÄSTHETISCHE CHIRURGIE Hautstraffung allein reicht nicht für einen nachhaltig erfrischten Blick

VON DR. MICHAEL WROBEL

Lidstraffungsoperationen gehören seit Jahren zu den risikoarmen Routineeingriffen in der Ästhetischen Chirurgie. Und das ist kein Wunder, trägt doch eine straffe Augenpartie wesentlich zu einer frischen, wachen und freundlichen Ausstrahlung bei.



Dr. Michael Wrobel
Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie sowie Handchirurgie

BILD: MC ZAHNTECHNIK MARITA HEEREN

Rund um den bei Frauen und Männern gleichermaßen beliebten Eingriff haben sich jedoch einige Irrtümer eingeschlichen, über die Patienten aufgeklärt sein sollten, bevor sie sich für die Durchführung dieser Mini-Operation entscheiden.

Vielfach wird eine Lidstraffungs-OP inzwischen als so simpel dargestellt, dass Patienten annehmen, jeder Mediziner könne diese nach ein paar Fortbildungsstunden mit einem überzeugenden Ergebnis durchführen. Dem ist nicht so, denn für ein sicheres sowie ästhetisch und funktional nachhaltig überzeugendes Ergebnis ist medizinisch mehr notwendig als eine Hautstraffung in der Augen Umgebung.

Ursachen für eine Liderschlagung

Grund für eine Erschlaffung der Oberlider (Schlupflider) und Tränensäcke im Unterlidbereich ist eine Vorwölbung des Fettgewebes durch den Spannungsverlust des Augenringmuskels. Bei der fachärztlich durchgeführten Oberlidstraffung wird entsprechend nicht nur überschüssige Lid-

haut entfernt, sondern auch der Muskel gestrafft und sich vorwölbendes Fettgewebe entfernt. Es wird also das Augengerüst, der gesamte Unterbau unter der Haut, mit korrigiert. Erfolgt dieses nicht, und man strafft bei der Operation nur die Haut, dehnt sich diese innerhalb kurzer Zeit wieder aus. Die Augen Umgebung verzicht sich gegebenenfalls unnatürlich und es kommt zu einer erneuten Erschlaffung.

Individueller Ausgangsbefund entscheidet über OP-Methode

Auch wird ein verantwortungsvoller Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie niemals pauschal entscheiden, welches OP-Verfahren angewendet wird, sondern je nach individuellem Ausgangsbefund das bestmögliche Verfahren für den Patienten wählen. Beispielsweise können verschiedene OP-Techniken bei altersbedingtem Ektropium des Unterlides die verminderte Lidspannung erhöhen, die Lidfelstellung korrigieren

und die Muskelfunktion bestmöglich wiederherstellen. Ebenso wichtig bei allen Lidstraffungsoperationen sind spezielle Nahttechniken. Die winzigen Narben sollten später in der oberen Lidfältelung, im Innenbereich des Unterlides oder im Wimpernrand so verlaufen, dass sie für den Laien unsichtbar sind.

Wesentlich ist außerdem, dass der Lidschluss vollständig erhalten bleibt. Ziel jeder fachärztlich korrekt ausgeführten Lidstraffung ist ein natürlich wacher, erfrischter Blick, der später keine Operation vermuten lässt, und sich problemlos in den natürlichen Alterungsprozess integriert

Lesen Sie noch
mehr Fachartikel!



→ @ Mehr Infos unter
[guide.nwzonline.de/
themen/gesundheit](https://www.nwzonline.de/themen/gesundheit)

Auf die leichte Art

ÄSTHETISCHE CHIRURGIE Neuartige Brustimplantate

Ganz neu entwickelt wurden jetzt ultra leichte Brustimplantate für die plastisch-ästhetische Chirurgie. Solche B-Lite-Implantate erlauben Brustvergrößerungen mit gleichem Volumen, aber bis zu 30 Prozent weniger Gewicht als es bei herkömmlichen Implantaten der Fall wäre. Dadurch entlasten sie die Haut und das Bindegewebe, die Brust senkt sich langsamer ab und fühlt sich für die Patientin natürlicher an. Das OP-Ergebnis kann auch bei gro-

ßen Implantaten länger konstant bleiben. Die Implantate sind rund und in Tropfenform erhältlich. Sie sind formstabil, CE-zertifiziert und werden in Deutschland produziert. Ihr geringes Gewicht erhalten sie nach Herstellerangaben durch ein kohäsives, medizinisches Silikongel, das durch hochreine, hohle, mikroskopisch kleine Borosilikat-Kügelchen verstärkt wird, die sich in zahlreichen klinischen Anwendungen bewährt haben und unter

anderem bei der Nasa Verwendung finden. Die Hüllen der Lite-Implantate entsprechen den sicheren Kriterien bekannter Markenimplantate. Und selbst im unwahrscheinlichen Fall, dass ein Implantat reißen sollte, verbleiben die Mikrosphären stabil im Gel. Neben der kosmetischen Brustvergrößerung werden ultra leichte Implantate immer öfter auch in der Wiederherstellungschirurgie zur Brustrekonstruktion nach Brustkrebs eingesetzt.